



เรื่อง พันงูขาว



รายละเอียด

ชื่อวิทยาศาสตร์ Achyrathes aspera Linn

ชื่อวงศ์ AMARANTHACEAE

ชื่อสามัญ Achyrathes, Prickly Chaff – flower

ชื่ออื่น ๆ หญ้าพันงูขาว หญ้าตีนงูขาว พันงูเล็ก

ลักษณะทั่วไป

ต้น วัชพืชล้มลุก ลำต้นตั้งตรง รากเป็นระบบรากแก้ว ทรงพุ่ม กิ่งอ่อนมีสีเขียวหรือสีแดง เป็น
สีเหลี่ยมมีขนสีขาว

ใบ ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่ ฐานใบเรียวแหลมมากกว่าปลายใบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบบาง

ดอก ออกเป็นช่อชนิดสไปด์ ปลายช่อ ช่อดอกยาว 10-30 ซม. ดอกย่อย มีสีเขียวติดอยู่บนก้านดอก



ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ดอกย่อยไม่มีก้านดอก มีกลีบเลี้ยงแข็ง 2 กลีบ เมื่อแก่จะกลายเป็นหนามแหลมติดบนผลมีเกสรตัวผู้ 5 อัน ก้านชูเกสรตัวผู้มีสีม่วงแดง มีเกสรตัวเมีย 1 อันเป็นเส้นกลม มักจะออกดอกในฤดูร้อน

ผล เป็นชนิดแคปซูล มีเมล็ดรูปไข่อยู่ภายในเมล็ดมีสีแดงเข้มสามารถเกาะติดเสื้อผ้าทำให้แพร่พันธุ์ไปได้ไกล แพร่กระจายพันธุ์โดยอาศัยเมล็ด

นิเวศวิทยา พบขึ้นทั่วไปในพื้นที่รกร้าง ตามริมถนน

ออกดอก มักออกดอกในฤดูร้อน

ขยายพันธุ์ โดยการใช้เมล็ด

ประโยชน์ด้านสมุนไพร เป็นสมุนไพรแก้ปวดท้อง ไตอักเสบ นิ่ว ช่วยขับปัสสาวะเป็นยาระบาย แก้ไข้หวัด มาลาเรีย เจ็บคอ ปอดบวม หนองใน และอาการฟกช้ำ

ภาพโดย :

<https://www.google.co.th/search?dcr=0&tbm=isch&sa=1&ei=NIWCWvq4LsLYvgSEiL3oBg&q=พันธุ์ข้าว>

คำสำคัญ : สมุนไพร

ที่มา : กมลทิพย์ ประเทศ และคนอื่นๆ. (2543). การสำรวจพรรณไม้ในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์

วันที่ : 2018-02-13

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=103&code_db=610010&code_type=01