กฎการตรวจสอบระเบียนบรรณานุกรม
สำหรับการดำเนินงานบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

Implementation of new validation rules in UC-TAL

(UC Connexion Client Ver. 3.1.2) Rev. May 2018

เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม
และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและวางระบบสหบรรณานุกรมสำหรับสถาบันการศึกษา
โดยหน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Informatics Innovation Research Unit
Walailak University IIRU

กฎการตรวจสอบระเบียนบรรณานุกรม

สำหรับโปรแกรม UC Connexion Client Ver. 3.1.2 ผู้ใช้สามารถเลือกเงื่อนไขในการตรวจสอบการทำรายการบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL) ได้ 3ระดับ ได้แก่ 1) National-Level 2) Minimal-Level และ 3) UC-Level ซึ่งเงื่อนไขในการตรวจสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน MARC 21 และข้อสรุปจากการประชุม“แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม”

ความหมายของระดับความจำเป็นในการทำรายการระเบียนสหบรรณานุกรม

ระดับความจำเป็น	ความหมาย
A (Mandatory if Applicable)	**เขตข้อมูลนี้จำเป็นต้องลงรายการหรือกำหนดค่ารหัสให้เสมอ ถ้าในแหล่งข้อมูลมีข้อมูลส่วนนี้ปรากฏอยู่** แต่ถ้าในแหล่งข้อมูลไม่มีเขตข้อมูลนี้ปรากฏก็ไม่ต้องระบุ
M (Mandatory)	**เขตข้อมูลนี้บังคับว่าจำเป็นต้องมีปรากฏเสมอในทุกระเบียน ไม่ว่าจะมีปรากฏในแหล่งข้อมูลหรือไม่ก็ตาม** ถ้าไม่มีต้องกำหนดขึ้นจากข้อมูลที่พอหาได้
O (Optional)	**เขตข้อมูลนี้อาจมีปรากฏหรือไม่ก็ได้ไม่บังคับ**ขึ้นอยู่กับนโยบายของห้องสมุดนั้นๆลงหรือไม่ก็ได้ให้ไว้เป็นทางเลือกเพิ่มเติม

กลุ่มข้อมูล	โครงสร้าง /เขตข้อมูล	National-Level	Minimal-Level	UC-Level	Auto-Fix value
LEADER	00-04 Record length	M (ต้องมีการลงข้อมูล)	M (ต้องมีการลงข้อมูล)	M (ต้องมีการลงข้อมูล)	
LEADER	05 Record status	M (ต้องมีการลงข้อมูลและลงค่าที่มีตามมาตรฐาน MARC21)	M (ต้องมีการลงข้อมูลและลงค่าที่มีตามมาตรฐาน MARC21)	O (หากมีการระบุค่าในส่วนนี้ ต้องเป็นค่าที่ถูกกำหนดตามมาตรฐานที่มีเท่านั้น)	
LEADER	06 Type of record	M (ต้องมีการลงข้อมูลและลงค่าที่มีตามมาตรฐาน MARC21)	M (ต้องมีการลงข้อมูลและลงค่าที่มีตามมาตรฐาน MARC21)	M (ต้องมีการลงข้อมูลและลงค่าที่มีตามมาตรฐาน MARC21)	
LEADER	07 Bibliographic level (General check)	บทความวารสารไม่นำเข้าฐานข้อมูล UCTAL ให้เช็คที่ leader 07 = a			
	07 Bibliographic level	M (ต้องมีการลงข้อมูลและลงค่าที่มีตามมาตรฐาน MARC21)	M (ต้องมีการลงข้อมูลและลงค่าที่มีตามมาตรฐาน MARC21)	M (ต้องมีการลงข้อมูลและลงค่าที่มีตามมาตรฐาน MARC21)	
LEADER	08 Type of control	M (ต้องมีการลงข้อมูลและลงค่าที่มีตามมาตรฐาน MARC21)	M (ต้องมีการลงข้อมูลและลงค่าที่มีตามมาตรฐาน MARC21)	M (ต้องมีการลงข้อมูลและลงค่าที่มีตามมาตรฐาน MARC21)	

กลุ่มข้อมูล	โครงสร้าง /เขตข้อมูล	National-Level	Minimal-Level	UC-Level	Auto-Fix value
LEADER	09 Character coding scheme	M (ต้องมีการลงข้อมูลและลงค่าที่มีตามมาตรฐาน MARC21)	M (ต้องมีการลงข้อมูลและลงค่าที่มีตามมาตรฐาน MARC21)	M (ต้องมีการลงข้อมูลและลงค่าที่มีตามมาตรฐาน MARC21)	
LEADER	10 Indicator count	M (ต้องมีการลงข้อมูลและค่าของข้อมูลต้องเป็น 2 เสมอ)	M (ต้องมีการลงข้อมูลและค่าของข้อมูลต้องเป็น 2 เสมอ)	M (ต้องมีการลงข้อมูลและค่าของข้อมูลต้องเป็น 2 เสมอ)	
LEADER	11 Subfield code count	M (ต้องมีการลงข้อมูลและค่าของข้อมูลต้องเป็น 2 เสมอ)	M (ต้องมีการลงข้อมูลและค่าของข้อมูลต้องเป็น 2 เสมอ)	M (ต้องมีการลงข้อมูลและค่าของข้อมูลต้องเป็น 2 เสมอ)	
LEADER	12-16 Base address of data	M (ต้องมีการลงข้อมูลและลงค่าที่มีตามมาตรฐาน MARC21)	M (ต้องมีการลงข้อมูลและลงค่าที่มีตามมาตรฐาน MARC21)	M (ต้องมีการลงข้อมูลและลงค่าที่มีตามมาตรฐาน MARC21)	
LEADER	17 Encoding level	M (หากมีการระบุค่าในส่วนนี้ ต้องเป็นค่าที่ถูกกำหนดตามมาตรฐานที่มีเท่านั้น เป็นค่า # ว่าง ได้)	M (หากมีการระบุค่าในส่วนนี้ ต้องเป็นค่าที่ถูกกำหนดตามมาตรฐานที่มีเท่านั้น เป็นค่า # ว่าง ได้)	O (หากมีการระบุค่าในส่วนนี้ ต้องเป็นค่าที่ถูกกำหนดตามมาตรฐานที่มีเท่านั้น เป็นค่า # ว่าง ได้)	
LEADER	18 Descriptive cataloging form	M (ต้องมีการลงข้อมูลและลงค่าที่มีตามมาตรฐาน MARC21)	M (ต้องมีการลงข้อมูลและลงค่าที่มีตามมาตรฐาน MARC21)	O (หากมีการระบุค่าในส่วนนี้ ต้องเป็นค่าที่ถูกกำหนดตามมาตรฐานที่มีเท่านั้น เป็นค่า # ว่าง ได้)	a
		M (หากมีการระบุให้รองรับ RDA Record ค่าที่ระบุต้องเป็น i)	M (หากมีการระบุให้รองรับ RDA Record ค่าที่ระบุต้องเป็น i)	M (หากมีการระบุให้รองรับ RDA Record ค่าที่ระบุต้องเป็น i)	
LEADER	19 Multipart resource record level	M (ต้องมีการลงข้อมูลและลงค่าที่มีตามมาตรฐาน MARC21)	M (ต้องมีการลงข้อมูลและลงค่าที่มีตามมาตรฐาน MARC21)	O (หากมีการระบุค่าในส่วนนี้ ต้องเป็นค่าที่ถูกกำหนดตามมาตรฐานที่มีเท่านั้น เป็นค่า # ว่าง ได้)	
LEADER	20 Length of the length-of-field portion	M (ค่าของข้อมูลต้องเป็น 4 เสมอ)	M (ค่าของข้อมูลต้องเป็น 4 เสมอ)	M (ค่าของข้อมูลต้องเป็น 4 เสมอ)	
LEADER	21 Length of the starting-character-position portion	M (ค่าของข้อมูลต้องเป็น 5 เสมอ)	M (ค่าของข้อมูลต้องเป็น 5 เสมอ)	M (ค่าของข้อมูลต้องเป็น 5 เสมอ)	

กลุ่มข้อมูล	โครงสร้าง /เขตข้อมูล	National-Level	Minimal-Level	UC-Level	Auto-Fix value
LEADER	22 Length of the implementation-				

กลุ่มข้อมูล	โครงสร้าง /เขตข้อมูล	National-Level	Minimal-Level	UC-Level	Auto-Fix value
051	LIBRARY OF CONGRESS COPY, ISSUE, OFF PRINT STATEMENT	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-		
052	GEOGRAPHIC CLASSIFICATION [Field is M for Maps.]	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-		
060	NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-		แทนที่ $c/$d ให้เป็นช่องว่าง
061	NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE COPY STATEMENT	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-		
070	NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY CALL NUMBER	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-		
071	NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY COPY STATEMENT	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-		
072	SUBJECT CATEGORY CODE	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-		
080	UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-		
082	DEWEY DECIMAL CALL NUMBER	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-		แทนที่ $c/$d ให้เป็นช่องว่าง
083	ADDITIONAL DEWEY DECIMAL CALL NUMBER	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-		

กลุ่มข้อมูล	โครงสร้าง /เขตข้อมูล	National-Level	Minimal-Level	UC-Level	Auto-Fix value
084	OTHER CALL NUMBER	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-		
085	SYNTHESIZED CLASIFICATION NUMBER COMPONENTS	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-		
086	GOVERNMENT DOCUMENT CALL NUMBER	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-		
088	REPORT NUMBER	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-		
1xx - MAIN ENTRY FIELDS	MAIN ENTRY FIELDS General Check	ตรวจสอบการลงเขตข้อมูลในกลุ่ม 1xx ต้องมีได้เพียงเขตข้อมูลเดียว	ตรวจสอบการลงเขตข้อมูลในกลุ่ม 1xx ต้องมีได้เพียงเขตข้อมูลเดียว	ตรวจสอบการลงเขตข้อมูลในกลุ่ม 1xx ต้องมีได้เพียงเขตข้อมูลเดียว	
	100 MAIN ENTRY PERSONAL NAME	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	
	110 MAIN ENTRY CORPORATE NAME	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	
	111 MAIN ENTRY MEETING NAME	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	
	130 MAIN ENTRY UNIFORM TITLE	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	
210	ABBREVIATED TITLE	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	

กลุ่มข้อมูล	โครงสร้าง /เขตข้อมูล	National-Level	Minimal-Level	UC-Level	Auto-Fix value
222	KEY TITLE	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
240	UNIFORM TITLE	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
242	TRANSLATION OF TITLE BY CATALOGING AGENCY	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
243	COLLECTIVE UNIFORM TITLE	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
245	TITLE STATEMENT	M (ต้องมีการทำรายการเขตข้อมูล 245)	M (ต้องมีการทำรายการเขตข้อมูล 245)	M (ต้องมีการทำรายการเขตข้อมูล 245)	
		การทำรายการเขตข้อมูล 245 ไม่สามารถซ้ำได้)	การทำรายการเขตข้อมูล 245 ไม่สามารถซ้ำได้	การทำรายการเขตข้อมูล 245 ไม่สามารถซ้ำได้	
		ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield	ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield	ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield	
246	VARYING FORM OF TITLE	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield) สามารถใส่อย่างอื่นได้นอกจาก $a	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	
247	FORMER TITLE	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
250	EDITION STATEMENT	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	

กลุ่มข้อมูล	โครงสร้าง /เขตข้อมูล	National-Level	Minimal-Level	UC-Level	Auto-Fix value
254	MUSICAL PRESENTATION STATEMENT	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	
255	CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	
256	COMPUTER FILE CHARACTERISTICS	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	
257	COUNTRY OF PRODUCING ENTITY	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	
258	PHILATELIC ISSUE DATE	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
260	PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield) การตรวจปี ต้องตรวจแบบ rang ได้ เช่น $c1878-1879.	M (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	
263	PROJECTED PUBLICATION DATE	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
264	Production, Publication, Distribution, Manufacture, and Copyright Notice	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield) การตรวจปี ต้องตรวจแบบ rang ได้ เช่น $c1878-1879.	M (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	
270	ADDRESS	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	

กลุ่มข้อมูล	โครงสร้าง /เขตข้อมูล	National-Level	Minimal-Level	UC-Level	Auto-Fix value
300	PHYSICAL DESCRIPTION	M (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	M (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	
306	PLAYING TIME	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
307	HOURS, ETC.	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
310	CURRENT PUBLICATION FREQUENCY	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
321	FORMER PUBLICATION FREQUENCY	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
336	CONTENT TYPE	M (หากมีการระบุให้รองรับ RDA Record ต้องมีการลง Tag และเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	M (หากมีการระบุให้รองรับ RDA Record ต้องมีการลง Tag และเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	M (หากมีการระบุให้รองรับ RDA Record ต้องมีการลง Tag และเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	
337	MEDIA TYPE	M (หากมีการระบุให้รองรับ RDA Record ต้องมีการลง Tag และเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	M (หากมีการระบุให้รองรับ RDA Record ต้องมีการลง Tag และเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	M (หากมีการระบุให้รองรับ RDA Record ต้องมีการลง Tag และเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	
338	CARRIER TYPE	M (หากมีการระบุให้รองรับ RDA Record ต้องมีการลง Tag และเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	M (หากมีการระบุให้รองรับ RDA Record ต้องมีการลง Tag และเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	M (หากมีการระบุให้รองรับ RDA Record ต้องมีการลง Tag และเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	

กลุ่มข้อมูล	โครงสร้าง /เขตข้อมูล	National-Level	Minimal-Level	UC-Level	Auto-Fix value
340	PHYSICAL MEDIUM	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
342	GEOSPATIAL REFERENCE DATA	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
343	PLANAR COORDINATE DATA	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
351	ORGANIZATION AND ARRANGEMENT OF MATERIALS	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
352	DIGITAL GRAPHIC REPRESENTATION	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
355	SECURITY CLASSIFICATION CONTROL	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
357	ORIGINATOR DISSEMINATION CONTROL	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
362	DATES OF PUBLICATION AND/OR SEQUENTIAL DESIGNATION	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	
363	NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
365	TRADE PRICE	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	

กลุ่มข้อมูล	โครงสร้าง /เขตข้อมูล	National-Level	Minimal-Level	UC-Level	Auto-Fix value
366	TRADE AVAILABILITY INFORMATION	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
380	FORM OF WORK	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
381	OTHER DISTINGUISHING CHARACTERISTICS OF WORK OR EXPRESSION	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
382	MEDIUM OF PERFORMANCE	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
383	NUMERIC DESIGNATION OF MUSICAL WORK	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
384	KEY	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
440	SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY TITLE	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	
490	SERIES STATEMENT	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	
500	GENERAL NOTE	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
501	WITH NOTE	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	

กลุ่มข้อมูล	โครงสร้าง /เขตข้อมูล	National-Level	Minimal-Level	UC-Level	Auto-Fix value
502	DISSERTATION NOTE	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
504	BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
505	FORMATTED CONTENTS NOTE	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield) ขอเพิ่มทำ index	-	-	
506	RESTRICTIONS ON ACCESS NOTE	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
507	SCALE NOTE FOR GRAPHIC MATERIAL	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
508	CREATION/PRODUCTION 40□7 1□CID 80□BDC9□6 2476				

กลุ่มข้อมูล	โครงสร้าง /เขตข้อมูล	National-Level	Minimal-Level	UC-Level	Auto-Fix value
774	CONSTITUENT UNIT ENTRY	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
775	OTHER EDITION ENTRY	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
776	ADDITIONAL PHYSICAL FORM ENTRY	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
777	ISSUED WITH ENTRY	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
780	PRECEDING ENTRY	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield) สามารถลง $ อื่นก่อน $a ได้	-	-	
785	SUCCEEDING ENTRY	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield) สามารถลง $ อื่นก่อน $a ได้	-	-	
786	DATA SOURCE ENTRY	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield) สามารถลง $ อื่นก่อน $a ได้	-	-	
787	OTHER RELATIONSHIP ENTRY	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
800	SERIES ADDED ENTRY PERSONAL NAME	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	

กลุ่มข้อมูล	โครงสร้าง /เขตข้อมูล	National-Level	Minimal-Level	UC-Level	Auto-Fix value
810	SERIES ADDED ENTRY CORPORATE NAME	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	
811	SERIES ADDED ENTRY MEETING NAME	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	
830	SERIES ADDED ENTRY UNIFORM TITLE	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	
850	HOLDING INSTITUTION	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield) $b ไม่มีกำหนดใช้แล้ว	-	-	
852	LOCATION	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
880	ALTERNATE GRAPHIC REPRESENTATION (General check)	ต้องเช็ค indicator ที่สัมพันธ์กันและหากมี Critical ต้องให้แก้ไข indicator ได้			
	ALTERNATE GRAPHIC REPRESENTATION	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC และต้องมีการลง $6เป็นอันแรก)	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC และต้องมีการลง $6 เป็นอันดับแรก)	A (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC และต้องมีการลง $6 เป็นอันดับแรก)	
		เช็ครูปแบบการลงตามมาตรฐาน MARC21	เช็ครูปแบบการลงตามมาตรฐาน MARC21	เช็ครูปแบบการลงตามมาตรฐาน MARC21	
886	FOREIGN MARC INFORMATION FIELD	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	

กลุ่มข้อมูล	โครงสร้าง /เขตข้อมูล	National-Level	Minimal-Level	UC-Level	Auto-Fix value
887	NON-MARC INFORMATION FIELD	O (ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield)	-	-	
9xx	Local Tag	ไม่ต้องตรวจความถูกต้องในการลงรายการ ยกเว้น 999 มีบางที่ระบุใช้เป็นเลข local bibID			