



เรื่อง ปลาไหลเพือก



รายละเอียด

ปลาไหลเพือก ชื่อวิทยาศาสตร์ *Eurycoma longifolia* Jack จัดอยู่ในวงศ์ปลาไหลเพือก (SIMAROUBACEAE)

สมุนไพรปลาไหลเพือก มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า คงนาง ชะนาง (ตราด), กรุงบาดาล (สุราษฎร์ธานี), ไหลเพือก (ตรัง), ตรึงบาดาล (ปัตตานี), ดุงสอง ตรึงบาดาล เพียง หยิกบ่อถ่อง แอพันชั้น (ภาคเหนือ), หยิกบ่อถ่อง หยิกไม่ถึง เอียนด่อน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ปลาไหลเพือก ไหลเพือก (ภาคกลาง), เพียง (ภาคใต้), ตุขวามิง ตุขabeamming (มาเลเซีย-ราชิวาส), หมุนเข็น เป็นต้น ส่วนชาวไทยมุสลิมทางภาคใต้จะเรียกต้นปลาไหลเพือกว่า "ตงกัตอาลี" (Tongkat Ali)

สาเหตุที่เรียกสมุนไพรชนิดนี้ว่า "ปลาไหลเพือก" เนื่องมาจากรากของสมุนไพรชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับ



"ปลาไหลเผือก" คือ รากเป็นสีขาว มีลักษณะยาวคล้ายปลาไหลเผือก อีกทั้งยังมีเพียงรากเดียว จึงทำให้บางท้องถิ่นจึงเรียกอีกชื่อว่า "พญา_ragaเดียว"

รากปลาไหลเผือกที่ยิ่งมีอายุหลายปีจะยิ่งมีความยาวมาก ซึ่งบางครั้งอาจยาวได้มากกว่า 2 เมตร ทำให้บางท้องที่เรียกว่า "ตรีงนาดาล" ส่วนทางอีสานจะเรียกมันว่า เอี่ยนด่อน (คำว่า "เอี่ยน" ในภาษาอีสานแปลว่าปลาใหญ่ ส่วนคำว่า "ด่อน" แปลว่าเผือก) แต่ชาวอีสานบางท้องที่จะเรียกว่า "หยิกบ่อทอง" ที่เรียกเช่นนั้นก็ เพราะมีเรื่องเล่าตรงกันว่าในสมัยก่อนผู้ที่จะอกรับจะต้องพกปลาไหลเผือก (ที่ผ่านการปลูกเสกแล้ว) ติดตัวไปด้วย เพราะถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และก่อนเข้าสู่ส้านมรบกันมาเคี้ยวกิน จะทำให้มีเรี่ยวแรงและผลกำลังในการรบทำให้อยู่ยงคงกะพัน จึงได้ชื่อ หยิกบ่อทอง อีกหนั้นยาน เพราะมีความหมายว่าหนังเหนียว ผิวหนังไม่มีความรู้สึกใด ๆ

ลักษณะของปลาไหลเผือก

ต้นปลาไหลเผือก จัดเป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง มีความสูงตั้งแต่ 1-10 เมตร เปลือกต้นเป็นสีน้ำตาล แตกกิ่งก้านน้อย กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาล ก้านใบออกจากลำต้นตรงส่วนปลายของลำต้น เรียงกันหนาแน่นช่วงปลายกิ่ง กิ่งก้านสันเป็นกระฉูกที่ปลายยอดของลำต้น เป็นไม้ลงราก รากมีลักษณะกลมโตสีเขียวและยาว ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ด และวิธีการตอนกิ่ง จัดเป็นพรรณไม้กาง lange ที่ต้องการน้ำและความชื้นสูง เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกประเภท มักพบขึ้นกระจายทั่วไปตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น และป่าเต็งรัง ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลจนถึงประมาณ 700 เมตร

รากปลาไหลเผือก รากมีลักษณะยาวและหง่ายลึกลงไปได้ถึง กลมโต สีขาวนวล รากยิ่งมีอายุหลายปีก็จะยิ่งยาวมาก โดยอาจมีความยาวได้มากกว่า 2 เมตร รากมีรากน้ำและรากน้ำเล็กน้อย ใช้เป็นยาสมุนไพร

ใบปลาไหลเผือก ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ออกเรียงเวียนจากลำต้น ใบประกอบมีความยาวได้กว่า 35 เซนติเมตร มีใบอยู่ประมาณ 8-13 คู่ ออกเรียงตรงข้ามหรือเกือบตรงข้าม ลักษณะของใบเป็นรูปใบหอกแกรมรูปไข่กลับหรือเป็นรูปขอบขนานแกรมรูปไข่เรียวยาว ใบอยู่มีขนาดกว้างประมาณ 1-3 เซนติเมตรและยาวประมาณ 5-10 เมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีเส้นแขนงใบข้างละประมาณ 8-12 เส้น เส้นใบเห็นได้ไม่ชัดเจน เส้นกลางใบอนุนเล็กน้อยด้านบนและอนุนเด่นด้านล่าง แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ผิวใบด้านเรียบเป็นมัน ส่วนด้านล่างใบมีข้ออยู่ประปราย ไม่มีก้านใบย่อย ส่วนก้านช่อยาวประมาณ 7-15 เซนติเมตร

ดอกปลาไหลเผือก ออกดอกเป็นช่อแบบแยกแขนง โดยจะออกเป็นกระฉูกที่ซอกใบและปลายกิ่ง เป็นช่อพวงใหญ่ มีความยาวได้ถึง 30 เซนติเมตร ดอกเป็นแบบแยกเพศอยู่บนต้นเดียวกันหรือเป็นแบบแยกเพศแต่อยู่ต่างต้นกัน ที่ดอกจะมีขนสั้นและขลละเอียดเป็นต่อมกระจาย ทั้งบริเวณก้านช่อดอก ก้านดอก ในประดับ และ



กลีบเลี้ยงมีขนาดขึ้นประป้ายและมีขนาดต่อมเป็นกระჯุก ดอกมีกลีบดอก 5 กลีบ ลักษณะเป็นรูปใบหอกหรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่ และเป็นสีม่วงปนแดง มีขนาดกว้างประมาณ 2 มิลลิเมตรและยาวประมาณ 4-5 มิลลิเมตร กลีบดอกจะแยกออกจากกันอย่างอิสระ ดอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6-7 มิลลิเมตร ดอกมีเกรสรูปผู้ประมาณ 5-6 ก้าน มีความยาวประมาณ 1.5-2.5 มิลลิเมตร อุปสรรคสลับกับกลีบดอก โคนก้านชูอับเรณูมีรยางค์และมีขน ส่วนเกรสรูปผู้ที่เป็นหมันในดอกเพศเมียจะมีขนาดเล็ก ยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ส่วนดอกเพศเมียรังไข่จะอยู่เหนือวงกลีบ มี 5-6 คาบเพล แยกออกจากกัน ในแต่ละอันจะมีซอง 1 ช่อง มีอวุล 1 เม็ด ก้านเกรสรูปผู้จะเรียวยาว เชื่อมกันหรือแนบชิดติดเหนือรังไข่ประมาณ 1 มิลลิเมตรและยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ส่วนยอดเกรสรูปโล่ มีแฉกประมาณ 5-6 แฉกซึ้ง ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ส่วนใบประดับจะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ร่วงได้ง่าย ส่วนกลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ ลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม มีขนาดกว้างประมาณ 1 มิลลิเมตรและยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร หลอดกลีบเลี้ยงสั้น ที่โคนเชื่อมติดกันเล็กน้อย และก้านยอดยาวประมาณ 7 มิลลิเมตร โดยจะออกดอกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม

ผลปลาไพลี เป็นผลเป็นพวง หนึ่งพวงจะมีผลประมาณ 5 ผลย่อย ลักษณะของผลย่อยเป็นรูปทรงกลม ทรงรี หรือเป็นรูปไข่ มีขนาดกว้างประมาณ 0.8-1.2 เซนติเมตรและยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร เป็นรีออกนอกบาง กลางผลมีร่องตื้น ๆ ตามยาว ส่วนผนังผลชั้นในมีลักษณะแข็ง ผลเมื่อแก่จะเป็นสีแดงถึงสีม่วงดำ และก้านผลยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร ภายในผลมีเมล็ด 1 เมล็ด ลักษณะของเมล็ดปลาไพลีเป็นรูปปรี

สรรพคุณของปลาไพลี

1. راكใช้เป็นยาบำรุงกำลัง บำรุงร่างกาย คนเดินป่านิยมกันมาก เพราะจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง อดทน ช่วยคลายอาการปวดเมื่อย ป้องกันและรักษาไข้ปานในระหว่างการเดินทาง (راك)^{[1],[7]} ส่วนทางภาคใต้จะใช้หังแก่นและรากนำมาต้มกับน้ำกินวันละ 3-4

ครั้ง และช่วงก่อนนอนเป็นยาโดยปั๊นยอดที่ช่วยบำรุงกำลังและบำรุงสมรรถภาพทางเพศ ทำให้เลือดไหลเวียนดี (แก่นและราก)

2. ใช้เป็นยาบำรุงโลหิต (ไม่ระบุส่วนที่ใช้ แต่เข้าใจว่าคือส่วนของราก)

3. ช่วยรักษาความดันโลหิตสูง (راك)

4. รากมีรสม เบื้องมาเล็กน้อย ใช้เป็นยาถ่ายพิษต่าง ๆ ทุกชนิด ถ่ายฟืนห้อง ถ่ายพิษไข้ พิษสมහะ และโลหิต (راك) รากปลาไพลีใช้ผสมกับรากย่านางแดงและพญาฯ นำมาฝนกับน้ำกินเป็นยาขับพิษ (راك)

5. راكใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ไข้ทุกชนิด แก้ไข้เรื้อรัง เป็นยาลดไข้ แก้ไข้มาลาเรีย ไข้จับสั่น ตัดไข้ทุกชนิด ตามตำรับยาจะใช้รากแห้งหนักประมาณ 8-15 กรัมหรือครั้งละ 1 กำมือ นำมาต้มกับน้ำดื่มก่อนอาหาร วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น (راك) การใช้เป็นยาตัด



ใช้ให้รากแห้งนำมาหันเป็นชิ้นเล็ก ๆ ประมาณ 1 ก้ามือ แล้วนำมาต้มกับน้ำดื่มก่อนอาหาร เช้าและเย็น (ราก) ส่วนทางภาคใต้จะใช้รากต้มกินเพื่อป้องกันและรักษาไข้ป่า (ราก)

6. เปลือกลำต้นนำมาต้มเอาน้ำกินเป็นยาแก้ไข้จับสั่น แก้ไข้สันนิบาต แก้ไข้พิษ ไข้ทรพิษ แก้ไข้เหืดหัด ไข้กาฬนกนางແอ่อน (เปลือกต้น)

7. ช่วยขับเหื่อ (ราก)

8. สำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์กจะติดเชื้อได้ง่ายและเป็นไข้ข้อบุ้บอย ๆ ก็อาจจะใช้รากของต้นปลาไหลเพื่อกินนำมาต้มกินก็ได้ (ราก)

9. ช่วยแก้วัณโรค วัณโรคระยะบวมขึ้น แก้ก้าพโรค (ราก)

10. ใช้รากปลาไหลเพื่อกิน รากโดยดะนงแดง และพญาไฟ นำมานึ่งกับน้ำกินเป็นยาทำให้อาเจียน ใช้เลิกเหล้า (ราก)

11. รากใช้ภายนอกเป็นยาพอกแก้อาการปวดศีรษะ (ราก)

12. ช่วยแก้ต่อมทอนซิลอักเสบ แก้อาการเจ็บคอ (ราก)

13. ช่วยรักษาโรคคอบอก ด้วยการใช้ต้มยาสามราก (ดูด้านล่าง) นำมานึ่งกับน้ำมะนาว ใส่เกลือทะเล เติมน้ำใส่ขวดไว้ใช้กินต่างน้ำประมาณ 2 เดือน อาการคอบอกก็จะค่อย ๆ ยุบไป จนหายเป็นปกติ (ราก)

14. ตำรายไทยใช้รากเป็นยาแก้ลม (ราก)

15. ช่วยแก้พิษสำแดง (ไม่ระบุส่วนที่ใช้ แต่เข้าใจว่าคือส่วนของราก)

16. รากใช้ฝนกับน้ำกินหรือฝนกับน้ำปูนสกินเป็นยาแก้อาการปวดท้อง แก้อาการปวดท้องอย่างแรงจากโรคกระเพาะหรือกระเพาะอาหารอักเสบเฉียบพลัน (ราก) ช่วยแก้ท้องมาน ท้องร่วง (ราก)

17. ช่วยแก้อาการท้องผูก (ราก)

18. ช่วยแก้ฝีในท้อง ฝีในอก (วัณโรค) ด้วยการใช้ปลาไหลเพื่อกินนำมาเคี้ยวกินได้เลย หรือจะนำมาต้มกินก่อนอาหารเช้าและเย็นก็ได้ (ราก)

19. รากใช้เป็นยาขับพยาธิ (ราก)

20. รากใช้ผสมกับรากผักติวและหญ้าแห้วหมู นำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ปัสสาวะขัด (ราก)

21. เปลือกลำต้นนำมาต้มเอาน้ำกินเป็นยาแก้เบ้าพิการ (เปลือกต้น)

22. ในประเทศไทยเชี่ยจะใช้รากเป็นยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศและเป็นยาบำรุงหลังการคลอดบุตร (ราก)

23. ช่วยขับถ่ายน้ำเหลือง (ราก)

24. รากใช้ภายนอกเป็นยาพอกปิดบาดแผลพุพอง (ราก)

25. ใช้แก๊ฟ แพลงก์ตอน แพลงเรือรัง ให้ใช้รากผสมกับน้ำปูนใส่แล้วนำมาใช้ทา (ราก)

26. ต้นและรากนำมาต้มกับน้ำหรือแช่ในน้ำ ใช้อบแก๊ฟนั่นคันที่เกิดจากการแพ้อาหารหรือจากการแพ้สารเคมี (ต้น)



และราก)

27. ใช้รักษาผิวน้ำที่เกิดจากการติดเชื้อ (ราก)
28. ช่วยบรรเทาอาการผื่นคันบริเวณผิวน้ำ (ราก)

29. รากใช้เป็นยาแก้พิษทุกชนิด พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย พิษฝ้าหงส์ภายนอกและภายใน (ราก)

30. ทางภาคใต้จะใช้รากต้มกินเป็นยาแก้อาการปวดเมื่อย แก้ปวดทั่วไป ปวดข้อ ปวดตามร่างกาย แก้บวม แก้บิด (ราก) แก้โรคปวดเอว (ราก)

31. ช่วยรักษาโรคอัมพาต (ราก) รากปลาไหลเพือกจัดอยู่ในตำรับ "ยาประสะเหมือนดคน" ซึ่งเป็นตำรับยาแก้ไข้แก้ร้อนใน และเป็นส่วนประกอบในตำรับ "ยาจันทน์ลีลา" หรือ "ยาจันทลีลา" (โกฐสอ, โกฐเขมา, โกฐจุพาลัมพา, จันทน์แดง, จันทน์เทศ,

ถ่านอะระเพ็ด, ลูกกระดอม, รากปลาไหลเพือกอย่างละ 4 ส่วน และพิมเสนอกี 1 ส่วน นำมานบเป็นผง ทำเป็นยาเม็ดขนาด 500 มิลลิกรัม ใช้กินเวลาเมื่อไข้ครั้งละ 2-4 เม็ด ทุก ๆ 4 ชั่วโมง) เป็นตำรับที่มีสรรพคุณเป็นยาแก้ไข้ตัวร้อน แก้หัวด แก้ไข้เปลี่ยนถุ

และยังอยู่ในตำรับ "ยาแก้ไข้ห้าราก" อีกด้วย (ราก)

32. รากปลาไหลเพือกจัดอยู่ในตำรับ "ยาสามราก" ซึ่งประกอบไปด้วยพญาракเดียว (รากปลาไหลเพือก), รากโอลดะนง และรากชังช้อน (พญาراكไฟ) โดยเป็นตำรับยาที่มีสรรพคุณทำให้อาเจียนและถ่าย ใช้เป็นยาล้างพิษสารเสพติด ใช้ปำบดผู้ป่วยที่ติดยา

เสพติด ช่วยแก้อาการลงแดงจากยาเสพติดได้ (ตามข้อมูลระบุว่าให้ใช้รากหังสามนำมานบกับน้ำมะนาวกินก่อนอาหาร เช้าและเย็น หรืออาจต้มกับน้ำดื่มก็ได้) (ราก)

33. รากใช้ผสมในตำรับ "ยาจันทลีลา" ซึ่งเป็นตำรับยาแก้ไข้ รักษาอาการซัก (ราก)

34. นอกจากนี้รากปลาไหลเพือกยังมีสรรพคุณอื่น ๆ อีก เช่น คุณสมบัติการต้านโรคของอาการภูมิแพ้ต่าง ๆ ต้านเชลล์มะเร็ง ต้านเชื้อไวรัส ฆ่าเชื้อมาลาเรีย และความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในมาเลเซีย

หมายเหตุ : การใช้รากตาม [3] ให้ใช้รากแห้งประมาณ 8-15 กรัม นำมาต้มเอาน้ำดื่มทุกเช้าและเย็น

ข้อมูลทางเภสัชวิทยาของปลาไหลเพือก

1. รากปลาไหลเพือกมีฤทธิ์ต้านมาลาเรีย ลดไข้ ลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดความวิตกกังวล ออกฤทธิ์กระตุ้นความรู้สึกทางเพศในหญิงทดลองตัวผู้ มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง ช่วยต้านการก่อเกิดเนื้องอก^[2] และมีสารต้านการอักเสบ

2. **ฤทธิ์ในการลดระดับความดันเลือด** จากการใช้สารสกัดจากรากปลาไหลเพือก ที่สกัดด้วยแอลกอฮอล์ 50% แล้วนำไปทดลองด้วยวิธีการฉีดเข้าไปในหลอดเลือดของสุนัข พบร่วมกับสารลดความดันโลหิตได้



3. ฤทธิ์การต้านแพ้ จากการสกัดสารจากรากสดของต้นปลาไหลเพือกด้วยแอลกอฮอล์ 50% ในความเข้มข้นถึง 0.01 กรัมต่อซีซี แล้วทำการทดลองกับจำพวกไข่ของหนูตะเภาที่ตัดแยกจากลำตัว พบว่าทำให้กล้ามเนื้อเรียบเกิดการคลายตัว และยังสามารถต้านฤทธิ์ของ Histamine ได้อีกด้วย

4. ฤทธิ์ต้านมะเร็งและเชื้อ HIV จากการตรวจสอบเบื้องต้นสำหรับฤทธิ์การต้านมะเร็งพบว่า สารสกัดจากปลาไหลเพือกเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอดและมะเร็งเต้านม นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อเอชไอวีด้วย

5. มีข้อมูลระบุว่าสมุนไพรชนิดนี้มีสารฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) ที่มีฤทธิ์เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidance)

6. ฤทธิ์ลดไข้ จากการสกัดสารจากรากแห้งของต้นปลาไหลเพือกด้วยแอลกอฮอล์ 50% และทำการทดลองให้สารสกัดที่ได้ผ่านทางสายยาเข้าช่องท้องของกระต่ายทดลองที่ถูกกระตุ้นด้วยยีสต์ให้เป็นไข้ พบว่าไม่มีผลต่อการลดไข้เลย

7. ฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย รากพบสารออกฤทธิ์ที่มีรสมันในกลุ่ม quassinooids ได้แก่ eurycomanone, eurycomanol, eurycomalactone ซึ่งทั้งสามชนิดนี้มีฤทธิ์ในการป้องกันเชื้อและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรียชนิดพลซิพารัม (*Plasmodium falciparum*) ในหลอดทดลอง และจากการสกัดสารที่เปลือกรากแห้ง ด้วยแอลกอฮอล์ 50% พบว่ามีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรียชนิด *Plasmodium falciparum* ได้ดีเช่นเดียวกับสารที่สกัดด้วยน้ำ

8. ฤทธิ์เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ได้มีการศึกษาทดลองทั้งหนูทดลองสูงอายุ ในหนูที่มีอายุปานกลาง และในหนูหนุ่มที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ พบว่า สารสกัดจากรากปลาไหลเพือกสามารถช่วยปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศ เพิ่มความทนทานในการมีเพศสัมพันธ์ได้ดีและนานกว่าหนูในกลุ่มควบคุม เต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษานี้ในคนถึงประสิทธิผลของสมุนไพรชนิดนี้

9. ฤทธิ์กระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศชาย มีการศึกษาพบว่า สารสกัดจากรากสามารถช่วยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศชาย หรือ Testosterone ได้ จนนำไปสู่การจดสิทธิบัตรสารเคมีและวิธีการสกัด โดยมีสรรพคุณในการช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อและเพิ่มความแข็งแรงของนักกีฬา

10. ความเป็นพิษ จากการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดจากรากปลาไหลเพือกด้วยอุทาหรณ์ 50% โดยให้หนูทดลองกินในขนาด 10 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม (คิดเป็น 1,786 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดที่ใช้รักษาในคน) และทำการทดลองโดยการฉีดเข้าทางใต้ผิวหนังของหนูทดลองในขนาด 10 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ไม่พบว่ามีอาการเป็นพิษ ซึ่งสอดคล้องกับกองวิจัยทางแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่รายงานว่าไม่มีพิษ แต่อีกข้อมูลจากหนังสือพจนานุกรมสมุนไพรไทย (ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม) ได้ระบุว่าเมื่อใช้ "สารสกัดชนิดหนึ่ง" (ไม่ได้ระบุว่าชนิดไหน) ที่สกัดด้วยแอลกอฮอล์ แล้วทำการฉีดเข้าไปใต้ผิวหนังและทางช่องท้องในขนาด 10 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม พบว่าเกิดเป็นพิษในหนูที่บีบจักรทดลอง คือทำให้เกิดอาการ



ขั้นตอน ทำให้หัวใจหยุดเต้นในท่าบีบตัว

ประโยชน์ของปลาไหลเผือก

1. ในสมัยก่อนมีความเชื่อว่าปลาไหลเผือกเป็นของศักดิ์สิทธิ์ นักรบในสมัยโบราณนิยมกันนัก เพราะเชื่อว่าจะทำให้หนังเหนียว อร่อยงดงาม พลังงานสูง ช่วยบำรุงกระดูก ให้อายุยืน
2. รากปลาไหลเผือกมีสรรพคุณในการล้างพิษ จึงถูกนำมาใช้เป็นยาล้างพิษยาเสพติด เพื่อช่วยบำบัดผู้ติดยาเสพติด แก้อาการลงแดงจากยาเสพติด โดยจะใช้อยู่ในรูปของตำรับ "ยาสามราช" อันประกอบไปด้วยรากปลาไหลเผือก รากโอลด์ทะงแตง และตันหัง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรถอนพิษทั้งสิ้น
3. ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำเร็จรูปของผู้บริโภคที่บรรจุในแคปซูล (ขนาด 400 มิลลิกรัม) เพื่อการบำรุงสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งประสิทธิภาพนั้นก็ขึ้นอยู่กับอายุและร่างกายของผู้รับประทาน (แนะนำให้กินก่อนอาหารเช้า และให้กิน 2 วัน หยุด 2 วัน หรือทุก 3 วัน หรือกินวันเว้น)

4. สารสกัดจากสมุนไพรปลาไหลเผือกได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นของสหราชอาณาจักร สามารถช่วยลดไขมันในร่างกาย ลดความดันโลหิตสูง ลดระดับคอเลสเตอรอล และช่วยในการรักษาโรคหัวใจ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดหัวใจตื้น

ภายในออกเพื่อเพิ่มระดับของฮอร์โมนเพศชายและฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต สิทธิบัตรในการเป็นส่วนประกอบ และวิธีการในการเพิ่มกล้ามเนื้อ เพิ่มความแข็ง เพิ่มสมรรถภาพของนักกีฬา การลดไขมันและนำไปสู่การลดน้ำหนัก สิทธิบัตรในการเป็นยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศในรูปของแคปซูลและยาเม็ด และสิทธิบัตรในการเป็นส่วนประกอบของสารสกัดจากพืชที่ใช้รักษาอาการหัวล้านในเพศชาย

5. จากการต่อยอดจากการผลิตวิจัยนี้เกิดการจดสิทธิบัตรอีกหลายฉบับ จึงทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์สำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฯลฯ ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากปลาไหลเผือก เป็นส่วนประกอบหลัก ในการ

ผลิตสินค้ามากกว่า 100 ชนิด โดยทั้งหมดจะเน้นไปที่คุณสมบัติทางด้านการเสริมสมรรถภาพทางเพศเป็นหลัก และอาจกล่าวได้เป็นไวอากร้าจากธรรมชาติกันเลยทีเดียว

นอกจากนี้ปลาไหลเผือกยังมีสรรพคุณอื่น ๆ อีกหลายอย่าง ซึ่งเป็นประโยชน์จากสินค้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมปลาไหลเผือกทั้งหลายบนเว็บไซต์ (เพียงแต่ผู้เขียนยังหาแหล่งอ้างอิงของสรรพคุณส่วนนี้ไม่ได้ จึงไม่ขออภัยนักความถูกต้องของข้อมูลนั้นรับ แนะนำว่าควรใช้วิจารณญาณประกอบไปด้วยครับ) เช่น ช่วย



เพิ่มภูมิต้านทาน ต่อต้านอนุมูลอิสระ ต้านความเครียดและลดความกังวล ช่วยลดความเสื่อมหรือความแก่ชราของร่างกาย เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต บำรุงร่างกายให้แข็งแรง ช่วยเพิ่มพลังงาน เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ลดอาการเมื่อยล้า แก้อาการอ่อนเพลีย แก้อาการเม้าค้าง นอนไม่หลับ มีอาการไอเรื้อรัง รักษาโรคเลือด โรคเบาหวาน ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด รักษาโรคความดันโลหิตสูง โรคภูมิแพ้ ในกรณีโรคปอด โรคตับ โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร โรคกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารอักเสบ กินของเหลว อาหารเป็นพิษ แก้ตကข่าว ประจำเดือนดำ แก้อาการปวดดลูก ลดสภาวะวัยทองทั้งชายและหญิง สร้างสมดุลให้กับฮอร์โมนเพศหญิง ช่วยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศชาย ช่วยเพิ่มจำนวนสเปร์มในน้ำอสุจิ เพิ่มความแข็งแรงและความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวของสเปร์ม บำรุงสเปร์มและไขกระดูก ช่วยบำรุงไต แก้น้ำเหลืองไม่ดี แก้ประดงต่าง ๆ แก้ผื่น แก้ไข้ แก้สังกะต แก้เส้นเอ็นอักเสบ แก้อาการปวดพัง ปวดข้อ ปวดขา ปวดหลัง ปวดเอว ปวดกระดูก มือเท้าชา ข้อเสื่อมรูมาติกเกาเต็ แก้อาการปวดข้อของศรีษะในวัยหมดประจำเดือน เป็นอัมพฤกษ์เรื้อรัง เป็นมะเร็งเรื้อรัง โบราณว่าเป็นยาสำหรับใช้รักษาโรคได้ 108 ชนิด และได้ระบุวิธีการใช้รักษาอาการต่าง ๆ ไว้ดังนี้

1. เบาหวาน ความดันโลหิต ให้รับประทานยาแคปซูลครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น หรือให้ใช้รากแห้งนำมาต้มกับน้ำกิน
2. ริดสีดวงจมูกและริดสีดวงทวาร ให้รับประทานยาแคปซูลครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น สำหรับริดสีดวงทวารถ้าหัวโพล่อกมากก็ให้ทำเป็นยาทาด้วย
3. แก้ปวดพัน ให้ใช้ยาผงนำม้าอุดพันที่มีอาการปวดแล้วอุ่นไว้ประมาณ 5 นาที อาการปวดจะหายไป
4. แก้หอบหืด ให้ใช้ยาผงบดกับน้ำขาวข้าว ใช้กิน 1 แก้ว หรือใช้ต้มกินเช้าและเย็น
5. โรคกระเพาะอาหาร ให้ชงยาผงบดกับน้ำเปล่า 1 แก้ว ใช้กินก่อนอาหารวันละ 3 แก้ว
6. หากกินของเหลว อาหารเป็นพิษ หรือมีอาการเบื่ออาหาร นอนไม่หลับ มีอาการอ่อนเพลีย เม้าค้าง ไอเรื้อรัง ให้ใช้ยาผงชงกับน้ำอุ่นดื่ม 1 แก้ว
7. งูสวัด ให้ใช้ยาผงผสมกับน้ำมะนาว และนำมาใช้ทารอบแผลอย่างช้า ๆ
8. สะเก็ดเงิน ให้ใช้ยาผงผสมกับมะนาวแล้วนำมาทาบริเวณที่เป็น
9. แก้พิษต่าง ๆ เช่น ตะไคร้ แมงป่อง ปลาดุก ฝี ผดผื่นคัน ให้ใช้ผงผสมกับน้ำมะนาวนำมาแล้วจะหาย
10. บ้างวารสขมจากรากจะสามารถทำให้การหลังน้ำลายเพิ่ม กระตุ้นทำให้อายากอาหาร

ข้อควรระวังในการใช้สมุนไพรปลาไหลเผือก

1. หากเพียงใช้สมุนไพรปลาไหลเผือกในรูปของยาผงครั้งแรก แนะนำว่าให้ใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าที่แนะนำก่อนแล้วค่อย ๆ เพิ่มปริมาณการใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่อาจตามมา
2. เนื่องจากรากปลาไหลเผือกมีเป็นสมุนไพรที่มีพิษเบื่อมา การนำมาใช้จึงต้องระวัง เพราะสำหรับบางคนแล้ว



เมื่อกินเข้าไปก็อาจทำให้เกิดอาการปวดเมื่อย วิงเวียนศีรษะ หรือมีไข้อ่อน ๆ หากมีอาการดังกล่าวก็ให้หยุดรับประทานแล้วดีมีน้ำเยอะ ๆ จนกว่าอาการ

จะหายไป และทางที่ดีควรเริ่มกินในปริมาณน้อย ๆ ก่อน แล้วค่อย ๆ เพิ่มปริมาณตามลำดับ

3. การใช้เพื่อเป็นยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนั้น ไม่ควรกินยาผงเกิน 1 กรัม (1,000 มิลลิกรัม) ต่อวัน และไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลากลางวันเกินกว่า 1 เดือน แต่ให้ใช้และหยุดในระยะเวลาเท่ากัน ๆ

4. การใช้ในปริมาณที่สูงเกินไปและติดต่อกันเป็นระยะเวลากลาง จะก่อให้เกิดผลข้างเคียงของแอนโดรเจน ทำให้ต่อมลูกหมากโตและทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับได้

5. แม้ว่าสมุนไพรหลาย ๆ ชนิด จะนำมาดองกับเหล้าเพื่อเป็นยานารุสกำลัง แต่สำหรับสมุนไพรชนิดนี้ไม่ควรนำมาดองกับเหล้ากิน เนื่องจากมีสารอัลคาโลイดที่เป็นพิษอยู่ ซึ่งเป็นสารที่สามารถละลายได้ดีในแอลกอฮอล์

คำสำคัญ : ปลาไหลเผือก

ที่มา : <https://medthai.com/>

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนा จันทร์สิงห์

วันที่ : 2020-06-04

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1660&code_db=610010&code_type=01