

เรื่อง ผักกาด嫩



รายละเอียด

ผักกาด嫩 ชื่อสามัญ Common plantain, Greater plantain, Waybread (ในภาษาอังกฤษคำว่า Plantain จะหมายถึง ต้นกล้วย ซึ่งต้นกล้วยชนิดนี้เมื่อสุกแล้วจะต้องเอาไปเผาถึงจะใช้ปูรุงเป็นอาหารได้)

ผักกาด嫩 ชื่อวิทยาศาสตร์ *Plantago major L.* จัดอยู่ในวงศ์เทียนเกล็ดหอย (PLANTAGINACEAE)

สมุนไพรผักกาด嫩 มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า หญ้าเอ็นยีด หญ้าเอ็นหยีด หญ้าเอ็นอีด (เชียงใหม่), หมอน้อย (กรุงเทพฯ), ผักกาด嫩 ผักกาด嫩ไทย ผักกาด嫩ใหญ่ (ไทย), เชียจอยเช่า ตะปูกซี้ ยัวเช่า จำปัวเช่า เชียแต่เจ้า (จีน), ต้าเชอเนียนเจ่า (จีนกลาง) เป็นต้น

ในพืชวงศ์เดียวกันยังพบอีกพันธุ์คือ ผักกาด嫩เล็ก ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Plantago asiatica L.* ซึ่งมีสรรพคุณทางยาที่คล้ายกัน สามารถนำมาใช้แทนกันได้ จะแตกต่างกับผักกาด嫩ที่กล่าวถึงในบทความนี้ตรงที่ผักกาด嫩จะมีขนาดของใบใหญ่กว่า ลำต้นสูงกว่า และมีเมล็ดมากกว่าผักกาด嫩เล็ก

ลักษณะของผักกาด嫩



ต้นผักกาดหน้า หรือ หญ้าเอ็นยีด จัดเป็นพืชไม้ล้มลุกขนาดเล็กที่มีเนื้ออ่อน มีอายุหลายปี ลำต้นมีความสูงประมาณ 30-120 เซนติเมตร โคนต้นติดอยู่กับดิน รากสัน แตกแขนงเป็นฝอยมาก พืชชนิดนี้เป็นพืชไม้ก่อสร้าง แข็ง ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีส่วนผสมพิเศษ ในประเทศไทยสามารถพบได้ทั่วทุกภาค โดยมักขึ้นตามทุ่งหญ้า พื้นที่โล่งแจ้งที่มีความชื้นชื้น

ใบผักกาดหน้า ใบจะแห้งขึ้นมาจากการได้ดินคล้ายกับใบผักกาด แต่จะมีก้านใบที่ยาวกว่า ก้านใบยาวเท่ากับแผ่นใบ ใบเป็นใบเรียงลับ โคนลำต้นมีก้านใบห่อหุ้มอยู่ แผ่นใบผักกาดหน้ามีลักษณะหนาคล้ายกับใบผักคะน้า ใบเป็นรูปไข่กลับและมีขanhada กว้าง โคนใบสอบ ขอบใบเป็นคลื่น ๆ ใบมีขanhada กว้างประมาณ 12-16 เซนติเมตรและยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร มีเส้นใบตามยาวประมาณ 5-7 เส้น โดยลักษณะของใบจะคล้ายกับช้อนสังกะสีขนาดใหญ่ และใบจะแตกออกรอบ ๆ บริเวณต้น^{[1],[3]} ที่เรียกว่าหญ้าเอ็นยีดกี เพราะเมื่อนำก้านใบมาหักรแล้วค่อย ๆ ดึงออกจะเห็นเส้นเอ็นยีดออกมา

ดอกผักกาดหน้า ออกรดออกเป็นช่อ โดยช่อต้องจะชูขึ้นมาจากการกางอก ก้านช่อต้องยาวประมาณ 30 เซนติเมตร และมีดอกอยู่อย่างหนาแน่น แต่เป็นสีเขียวอ่อนหรือสีน้ำตาล และไม่มีก้านดอก

ผลผักกาดหน้า ผลพ庐ได้เดอก เป็นผลแห้ง ลักษณะค่อนข้างกลม มีรูปร่างไม่แน่นอน ผลมีขanhada เล็กสีเขียวอมสีน้ำตาลหรือเป็นสีน้ำตาลถึงสีดำ เมื่อสุกแล้วจะแตกออก ภายในผลมีเมล็ดประมาณ 8-15 เมล็ด หรืออาจมีมากถึง 15 เมล็ด เมล็ดมีขanhada เล็ก มีความยาวประมาณ 1-1.5 มิลลิเมตร

สรรพคุณของผักกาดหน้า

1. ทั้งต้นใช้ปรงเป็นยาร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่น ๆ ได้แก่ ดอกเกี๊ยวยาวย ว่านกาบหอย กล้วยหอมดิบ รากบัวหลวง สนหมอก ฯลฯ (ทั้งต้น)
2. รากนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้กระษัย (ราก)
3. ใช้แก้ความดันโลหิตสูง ด้วยการใช้ผักกาดหน้าและพลุคาวอย่างละ 35 กรัม นำมาต้มกับน้ำกิน (เข้าใจว่าคือส่วนของต้นและใบ)
4. ช่วยทำให้ตาสว่าง (เมล็ด)
5. ช่วยรักษาตาแดงเนียบพลัน ตาเป็นต้อ (ตัน) แก้ขอบตาเป็นเม็ดบวม (ทั้งต้น)
6. ทั้งต้นนำไปต้มกับน้ำตาลกรวด ใช้กินเป็นยาแก้อาการร้อนใน แก้เจ็บคอ มีฤทธิ์เป็นยาเย็น (ตัน) ส่วนเมล็ดกี เป็นยาแก้ร้อนในเช่นกัน (เมล็ด)
7. ช่วยแก้ไอหัวด หลอดลมอักเสบ (ตัน) ช่วยขับเสมหะ แก้อาการไอ (เมล็ด) รากใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ไอ (ราก)
8. ใบใช้ต้มกินเป็นยาแก้เลือดกำเดาไหล (ใบ)



9. ช่วยขับน้ำซึ่น (ตัน)

10. ช่วยแก้ท้องร่วง (ทั้งตัน) ตันใช้เป็นยาแก้ท้องเสีย สำหรับเด็ก (ตัน)

11. แกบิด ให้นำมาต้มร่วมกับผักพลุคava (ไม่ระบุส่วนที่ใช้)

12. ตำรายไทยใช้หั้งตันเป็นยาขับปัสสาวะ แก่นิ่ว ละลายก้อนนิ่วในไต แก่นิ่วในถุงน้ำดี ขับล้างทางเดินปัสสาวะ แก้ช้ำรัว หรือทางเดินปัสสาวะ ปัสสาวะกะปริบกะปรอย

ด้วยการใช้หั้งตันประมาณ 1 ก้ามีอ่อนมาต้มกับน้ำกิน หรือจะใช้หั้งตันที่ได้มามาใส่ในเครื่องปั่นแล้วปั่นให้ละเอียด นำไปผสมกับน้ำชาวดำขาวประมาณ 1 ขวดแม่โขง แล้วนำมา

ดื่มให้หมดภายใน 1 วัน และให้ดื่มติดต่อ กัน 2-3 วัน ก้อนนิ่วจะละลายหลุดออกตามทางท่อปัสสาวะ (หั้งตัน) ส่วนอีกตำราระบุให้ใช้เมล็ด 500 กรัมนำมาต้มกับน้ำ 3 ลิตร

โดยต้มจนเหลือน้ำ 1 ลิตรแล้วนำมาแบ่งกิน 3 ครั้ง เป็นยาขับปัสสาวะ (เมล็ด)

13. ช่วยแก้ปัสสาวะแดง ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะขุ่น (หั้งตัน)^[4] ส่วนเมล็ดก็เป็นยาแก้ปัสสาวะเป็นเลือดเช่นกัน (เมล็ด)

14. ช่วยแก้ภารโรค หนองใน (หั้งตัน)

15. มีบางข้อมูลที่ระบุว่าสามารถนำมาใช้เป็นยาบำรุงกำนัด เพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ โดยใช้ได้หั้งตันและใบแต่ส่วนของใบจะมีสรรพคุณมากที่สุด วิธีก็คือให้นำไปตากแดดให้แห้งแล้วทำเป็นชาซางดื่ม หรือจะกินเป็นผักสดก็ได้ และยังใช้เป็นยาขับประจำเดือนของตรี โดยช่วงที่สรรพคุณด้วยดีที่สุด คือ ช่วงการออดอกใหม่ ๆ (ช่วงตัดฟัน) ข้อมูลนี้ไม่ขออ้างอิงยันนะครับ เพราะแหล่งข้อมูลไม่ได้อ้างอิงไว้ว่าເວົ້າເອົາຂ້ອມລາມຈາກທີ່ໃຫນ (ใบ)

16. ช่วยแก้ไข้อักเสบ บวมนำ้ ขับลมนำ้ (ตัน)

17. ใบผักกาดนำ้เป็นยาห้ามเลือดภายในออก แต่ห้ามเลือดภายในไม่ได้ โดยมีการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับแล้วว่า ผักกาดนำ้มีประสิทธิภาพในการรักษาบาดแผลจากการที่ทำให้เลือดหยุดไหลและช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บ อีกทั้งยังช่วยลดอาการอักเสบและช่วยลดอาการบวมได้อีกด้วย (ใบ)

18. ใช้ตัวพอกรักษาแผลที่หายยาก (หั้งตัน)

19. ใช้รักษาแผลสด แผลเรื้อรัง ผิวหนังอักเสบ แก้อาการคัน ลดอาการแพ้ ต้านการอักเสบจากการแพ้พืชต่าง ๆ เช่น อาการคันจากการถูกตันเตี้ย หรือจะใช้แก้พิษจากการถูกผึ้งต่อยหรือแมลงสัตว์กัดต่อยก็ได้ และยังเชื่อว่าการใช้ผักกาดนำ้รักษาแผลจะช่วยทำให้ไม่เกิดแผลเป็น โดยการนำไปมาทำใช้เป็นพอกบริเวณที่มีอาการแล้วให้เปลี่ยนยาบ่อย ๆ (ใบ)

20. ใช้เป็นยารักษาโรคผิวหนังได้หลายชนิด เช่น อาการอักเสบของผิวหนังของทารกที่เรียกว่า "ผ้าอ้อมกัด" ด้วยการใช้ใบผักกาดนำ้แห้ง นำมาแช่ในน้ำมันแล้วนำไปตากแดด เพื่อสกัดสารออกมาน้ำจากใบ แล้วนำน้ำมันที่ได้มามาใช้ทาบริเวณที่เป็น (ใบ)



21. ใช้แก่โรคเชื้อร้ายที่เท้า ด้วยการใช้ใบสูดนำมานวดใส่และห่อผ้าพอกทิ้งไว้ (ใบ)

22. ช่วยดับพิษฝี (ทั้งตัน)

23. นำคั้นจากใบใช้รักษาอาการไข้จากภาระติดตัว ภูมิแพ้ (ใบ)

24. ผักกาดนำ้หรือหญ้าเอ็นยีดเป็นยาสมุนไพรที่ใช้รักษาอาการอักเสบของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ ช่วยแก้อาการปวดดึงบริเวณคอ หลัง เอว แขน ขา แก้ฟกช้ำบวมจากการ

หลักลัมกระทบกระแทก แก้ข้อเท้าแพลง ดังนั้นหากมีอาการดังกล่าวก็ให้นำหญ้าเอ็นยีดมาทูบให้น้ำออกแล้วนำไปปอกบริเวณที่เป็น เชื่อว่าจะช่วยทำให้เส้นเอ็นคลายตัว

ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดลงได้ โดยลูกประคำหรือยาจุ้งของหมอยิ่งน่องนอกที่นอกเหนือไปจากการขยี้นและไฟล ยังมีสมุนไพรหลักอีกด้วยหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือ

หญ้าเอ็นยีด (ตัน)

25. ทั้งตันใช้เป็นยาพอกรักษาอาการน้ำซั่น เคล็ดขัดยอก เส้นเอ็นพลิก ช่วยรักษาอาการปวดเมื่อย หรือใช้ปอกบริเวณที่เอ็นยีด จะช่วยคลายเส้นได้ (ทั้งตัน) ส่วนรากก็นำมา

ต้มกับน้ำดื่มช่วยแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย แก้ปวดหลัง ปวดเอว แก้อาการร้าวใน (ราก) ส่วนใบก็แก้ปวดหลังปวดเอวได้เช่นกัน (ใบ) และยังมีการใช้เป็นยา.rักษาอาการปวดเข่า ใช้พอกต่อเส้นเอ็น (ใบ) หรือนำไป ล้างตัน และรากมานึ่งทำเป็นยาประคบเพื่อคลายเส้น (ทั้งตัน)

26. นอกจากนี้ยังใช้ผักกาดนำ้หรือหญ้าเอ็นยีดเป็นยา.rักษากระดูกหัก กระดูกแตก โดยใช้ร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่น เช่น หญ้าถอดปล้อง เก้าวัลย์ปูน ตะไคร้ บอร์เพ็ด เป็นต้น^[9]

27. หากได้กระดูกหักหรือแตกจากอุบัติเหตุ เส้นเอ็นตึง ก็ให้อานัมมนะพร้าวเทใส่กระทะพอประมาณ และเอารหัสเอ็นยีดประมาณ 4-5 ตัน นำมาโขลกให้พอแหลก

นำมาหยอดเดียวกับน้ำมัน และนำมาทาบริเวณที่เส้นเอ็นตึงจะช่วยทำให้อีนยีดและสมานกระดูกที่แตกและหักได้เป็นอย่างดี (ตัน)

วิธีใช้สมุนไพรผักกาดนำ้

1. การใช้ตันตาม [3] ถ้าเป็นตันแห้งให้ใช้ครั้งละ 10-18 กรัม นำมาต้มกับน้ำกิน แต่ถ้าเป็นตันสดให้ใช้ตามความเหมาะสม หรือใช้ต้มเอวแต่น้ำดื่ม หากใช้ภายในอกให้น้ำมาด้วย

แล้วพอก (ตัน)

2. การใช้เมล็ดตาม [3] ให้ใช้ครั้งละ 10-15 กรัม นำมาต้มกับน้ำกิน หรือใช้ร่วมกับด้วยอื่น ๆ ในตำรับยา

3. ผู้ที่เป็นโรคภาระติดตัวมีอาการปวด



ข้อมูลทางเภสัชวิทยาของผักกาด嫩้

1. ตันและเมล็ดมีรสหวาน เป็นยาเย็น ออกฤทธิ์ต่อตับและม้าม ส่วนเมล็ดออกฤทธิ์ต่อไตและกระเพาะปัสสาวะ
2. สารที่พบคือสาร Aucubin, Glycoside, Plantaginin, Plantaglucide, Saponin, Ursolic acid, วิตามินบี 1, วิตามินซี, วิตามินเค ส่วนในเมล็ดพบสาร Holoside Planteose

Plantagluqde^[3] และยังพบสารไอริดอยด์ (Iridoids) และสารฟลาโวนอยด์ (flavonoids) อีกหลายชนิด

3. ในใบผักกาด嫩้จะมีสารไกลโคไซด์ สารชาโ坪ิน และสารที่มีรสขม ในเมล็ดมี 0.183% ของ holoside planteose

4. เมื่อนำสารที่สกัดได้จากผักกาด嫩้มาให้สุนัขทดลองกินในอัตราส่วน 0.5 กรัม ต่อ 1 กิโลกรัม พบร่วงความสามารถช่วยขับเสมหะในหลอดลมได้

5. สารสกัดจากผักกาด嫩้สามารถต้านเชื้อแบคทีเรียในหลอดทดลองได้

6. มีการทดลองใช้ใบเพื่อขับนิ่วในเด็ก ด้วยการใช้ใบนำมาต้มกับน้ำกิน โดยใช้ใบสด 30 กรัมนำมาต้มกับน้ำ 1 ลิตร นาน 15 นาที แล้วกรองให้เหลือ 750 มิลลิเมตร ใช้ดื่มวันละ

50 มิลลิลิตร (หรือครึ่งละครึ่งถ้วนกาแฟ) ก่อนอาหารเช้าและเย็น โดยใช้เวลาระหว่าง 2-6 เดือน จะสามารถช่วยขับปัสสาวะและแก้นิ่วได้ และยังช่วยแก้อาการท้องร่วงได้อีกด้วย

ด้วย

6. จากการทดลองทางคลินิกกับคนไข้จำนวน 2 คนที่เป็นนิ่วในท่อไตที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยการใช้ตันผักกาด嫩้สด 130 กรัมนำมาต้มกับน้ำ 1 ลิตร แล้วกรองเอาน้ำยา

ประมาณ 750 ซีซี แล้วนำมาให้คนไข้ดื่มให้หมดใน 1 วัน ติดต่อกันเป็นเวลา 2 วัน ถ้านิ่วยังไม่หลุด ก็ให้ดื่มซ้ำอีกทุกอาทิตย์ ผลการทดลองพบว่า นิ่วจะหลุดออกมากโดยใช้เวลาประมาณ 2 เดือน และ 6 เดือน ตามลำดับ

7. เมื่อนำเมล็ดมาให้หนูทดลองที่มีอาการไตอักเสบและมีอาการบวมน้ำกินในขนาด 0.5-1 กรัมต่อ 1 กิโลกรัม พบว่าอาการอักเสบและการบวมน้ำของสัตว์ลดลง

ประโยชน์ของตันผักกาด嫩้

1. ใบอ่อนใช้กินเป็นผักสดร่วมกับน้ำพริก โดยคุณค่าทางโภชนาการของใบผักกาด嫩้ต่อ 100 กรัม ประกอบไปด้วย พลังงาน 61 แคลอรี่, น้ำ 81.4%, โปรตีน 2.5 กรัม,

ไขมัน 0.3 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 14.6 กรัม, วิตามินเอ 4,200 หน่วยสากล, วิตามินบี2 0.28 มิลลิกรัม, วิตามินบี3 0.8 มิลลิกรัม, วิตามินซี 8 มิลลิกรัม, แคลเซียม, 184

มิลลิกรัม, ฟอสฟอรัส 52 มิลลิกรัม, ชาตุเหล็ก 1.2 มิลลิกรัม^[4] คนในແບກປາດອືສານ ພາດເໜືອ ແລະ ພາດກລາງ



หมายพื้นที่จะกินผักกาดนำ้าเป็นผักสดじ้มกับน้ำพริก มีบ้างที่นำ

ไปปรุงสุกก่อนรับประทาน อีกทั้งผักกาดนำไปย่างอุดมไปด้วยเบตาแครอทีน วิตามินบี วิตามินซี และโอลิสตสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยกำจัดพิษออกจากร่างกาย และเป็น

รายการอ่อน โดยจะรับประทานชื่อดอกอ่อน ๆ ใบอ่อน ๆ (ต้องรีบเก็บตอนเป็นใบอ่อนจริง ๆ เพราะใบจะแก่เร็วมาก)

2. นอกจากจะใช้รับประทานเป็นผักแล้ว ยังใช้ผักกาดนำ้าในการรักษาโรคกันอย่างกว้างขวางมานานนับพันปีแล้ว เพราะถือเป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยสูงมากชนิดหนึ่ง และ

ได้รับการยอมรับในการใช้เป็นยาสมุนไพรในเภสัชつまりรับในต่างประเทศ เพื่อใช้รักษาอาการไอและหลอดลมอักเสบจากการติดเชื้อรักษาโรคแพลงในกระเพาะอาหาร

โรคลำไส้อักเสบ ใช้รักษาโรคผิวหนังอักเสบ และยังใช้เป็นสมุนไพรเพื่อการเลิกบุหรี่ เป็นต้น

3. ผักกาดนำ้าเป็นสมุนไพรที่หมอนวดมักนำมาปลูกไว้หน้าบ้านเพื่อเป็นการดูดไม้ข่มนาม หากใครเข้ามานวดที่นี่แล้วเอ็นต้องยืดสมดังชื่อ

4. ปัจจุบันมีการนำมาใช้ทำเป็นครีมหรือโลชันบำรุงผิวเพื่อช่วยลบรอยเหี้ยวย่น หรือนำมาทำเป็นยาสมุนไพรสำเร็จอย่างง่าย

คำสำคัญ : ผักกาดนำ้า

ที่มา : <https://medthai.com/>

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กัญจนा จันทร์สิงห์

วันที่ : 2020-07-09

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1670&code_db=610010&code_type=01