

เรื่อง บวบ



รายละเอียด



การเตรียมพื้นที่ปลูก

1. ไถดินตากแดดประมาณ 7 -10 วันเพื่อทำลายวัชพืชและศัตรูพืชที่อยู่ในดินไถพรวนซ้ำอีก 1-2 ครั้ง
2. เตรียมดินโดยหว่านปูนขาวในอัตรา 100 – 300 กิโลกรัม/ไร่ใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกอัตรา 2,000 – 2,500 กิโลกรัม/ไร่ใส่ปุ๋ยสูตร15-15-15 อัตรา 30 – 50 กิโลกรัม/ไร่
3. ยกแปลงสูง 4-5 นิ้ว กว้าง 120 ซม. ความยาวตามลักษณะของพื้นที่ขุดหลุมปลูกระยะปลูกระหว่างต้น 75 ซม ระหว่างแถว 100 ซม

การเตรียมพันธุ์พืช

ซื้อพันธุ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้มีการบรรจุหีบห่อที่สามารถป้องกันความชื้นและอากาศจากภายนอก มีการระบุวันหมดอายุที่ชัดเจน กรณีคัดเลือกพันธุ์ใช้เองควรคัดเลือกพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์ไม่มีโรคและแมลง โดยนำเมล็ดพันธุ์ที่คัดเลือกไว้คลุกสารป้องกันกำจัดโรคและแมลงก่อนเก็บรักษาในภาชนะที่ป้องกันความชื้นเพื่อนำมาใช้ในฤดูกาลต่อไป

1 การเพาะกล้า

- เตรียมดินเพาะกล้าอัตราส่วนดิน : ปุ๋ยคอก 2:1 คลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ในถาดหลุมเพาะเมล็ดเพื่อเตรียมหยอดเมล็ดต่อไป
- การเตรียมเมล็ดพันธุ์นำเมล็ดแช่น้ำอุ่นอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสประมาณ 1/2 ชั่วโมง วางใน

อุณหภูมิห้องหลังเมล็ดงอกมีรากยาวประมาณ 0.5 ซม. จึงนำไปเพาะต่อไป

- นำเมล็ดที่เตรียมไว้หยอดลงแต่หลุมเพาะเมล็ด 1 เมล็ด/หลุม กลบดินประมาณ 1 ซม.
- นำถาดเพาะกล้าไปไว้ในบริเวณที่ไม่มีแดดจัดหรือมีวัสดุพรางแสงรดน้ำทันทีด้วยบัวฝอย หมั่นตรวจดูความชื้นโรคแมลงศัตรูพืช และให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ
- เมื่อมีใบจริง 3-4 ใบย้ายปลูกในหลุมที่เตรียมไว้ระยะปลูกตามความเหมาะสมของแต่ละพืช คลุมด้วยฟางรดน้ำให้ชุ่มพร้อมทำค้างทันที

2 การหยอดเมล็ด

- เมื่อเตรียมดินและหลุมปลูกแล้วหยอดเมล็ด 3-4 เมล็ดกลบดินคลุมด้วยฟางรดน้ำให้ชุ่ม พร้อมทำค้างทันที

3 การใส่ปุ๋ย

- ใส่ปุ๋ยเคมี 15-15-15 ระหว่างเตรียมดินและช่วงออกดอกอัตรา 30-50 กก./ไร่
- ใส่ปุ๋ย 46-0-0 เมื่อกล้ามีอายุ 7-15 วัน อัตรา 30 กก./ไร่
- ใส่ปุ๋ย 13-13-21 เมื่อติดผลอัตรา 30 กก./ไร่

โดยโรยสองข้างของแถวปลูกพรวนดินกลบและให้น้ำตามทันที

การให้น้ำ

หลังย้ายกล้าปลูกให้น้ำทันทีหมั่นตรวจดูความชื้นและให้น้ำสม่ำเสมอ

การดูแลกำจัดโรคและแมลง

หมั่นตรวจแปลงเพื่อดูการเข้าทำลายของแมลงเมื่อพบสามารถป้องกันการเข้าทำลายของแมลงด้วยการฉีดพ่นสารสกัดจากผลสะเดาหรือน้ำส้มควันไม้หากระบาดมากอาจฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช

โรคที่สำคัญ

โรคราน้ำค้าง, ราแป้ง, โรคเหี่ยว, โรครากเน่าโคนเน่า

แมลงที่สำคัญ

ด้วงเต่าแตง, แมลงหวี่ขาว, เพลี้ยอ่อน, เพลี้ยไฟ, แมลงวันทองหรือแมลงวันแตง

คำสำคัญ : บวบ



ที่มา :

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : นางสาวอาทิมา ชายยินดี

วันที่ : 2017-02-26

https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=359&code_db=DB0014&code_type=F002