

## เรื่อง เอื้องเข็มแดง



## รายละเอียด



**ชื่อไทย** เอื้องเข็มแดง, เอื้องม้าก่า.

**ชื่อวิทยาศาสตร์** *Ascocentrum curvifolium* (Lindl.) Schltr

**ลักษณะทั่วไป** ใบมีสีเขียวอ่อน ค่อนข้างอวบหนา ใบแคบ โคน เรียว ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ในฤดูแล้งขอบใบจะปรากฏจุดสีม่วงประปรายและจะหนาแน่นขึ้นเมื่อแล้งเพิ่มมากขึ้น ดอกสีแดงอมส้ม ดอกโตประมาณ 1.5 เซนติเมตร ช่อดอกรูปทรงกระบอก ตั้งตรง แข็ง ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ดอกแน่นช่อ บานทนนับเป็นสัปดาห์

**ช่วงออกดอก** ประมาณกุมภาพันธ์- เมษายน

**แหล่งที่พบในประเทศไทย** ที่ระดับความสูง 100-300 เมตรจากระดับน้ำทะเล ตามป่าดิบแล้งหรือป่า

เบญจพรรณในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก

**เขตการกระจายพันธุ์** พบอินเดียตอนเหนือ ศรีลังกา พม่า และลาว

**สถานภาพ**

พีชอนุรักษบัญญัติที่ 2 ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พุทธศักราช 2518

ของป่าหวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

แหล่งที่มา <https://mahasan2535.wordpress.com>

คำสำคัญ : กล้วยไม้ เอื้องเข็มแดง

ที่มา : 23 หมู่ 6

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : นางสาวปิยธิดา ก้อนจำปา

วันที่ : 2017-02-26

[https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page\\_id=466&code\\_db=DB0013&code\\_type=F004](https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=466&code_db=DB0013&code_type=F004)