

เรื่อง ขี้หนอน



รายละเอียด

ชื่ออื่น ๆ : ขี้มอด (ขอนแก่น-นครราชสีมา)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Zollingeria dongnaiensis* Pierre.

ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ขี้หนอน เป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง ๑๔ เมตร ผลัดใบ เปลือกสีน้ำตาลอ่อน ค่อนข้างหยาบ

ใบขี้หนอน ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงสลับ มี ๕-๘ คู่ มีใบย่อย ใบเรียงสลับ แผ่นใบย่อยรูปรี รูปไข่กลับ หรือรูปขอบขนาน กว้าง ๒.๕-๖ ซม. ยาว ๕-๑๒ ซม. ปลายมนหรือ กลม โคน สอบแคบมักเบี้ยว ขอบเรียบ ผิวใบมีขนนุ่ม

ดอกขี้หนอน สีขาว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ แยกเพศ ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง ตามง่ามใบหรือที่ปลายยอด ยาวถึง ๒๑ ซม. กลีบเลี้ยงสีเขียว ๕ กลีบ กลีบดอก ๕ กลีบ ดอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกประมาณ ๐.๔ ซม.

ผลชี้หนอนแห้งสีน้ำตาลอ่อน มีครีบบางคล้ายปีก กว้าง ๒-๒.๕ ซม. ยาว ๓-๓.๕ ซม. เมล็ดรูปไข่
ส่วนที่ใช้เป็นยา : ต่างไม้, เปลือกต้น, ใบ

สรรพคุณชี้หนอน :

ต่างไม้ยาแก้โรคกระษัย ยาแก้หวัด คัดจมูก ยาแก้ไข้ ขับปัสสาวะ ยาขับมูกติดของสตรี

เปลือกต้นรสขมเย็น ยาแก้ไข้ ดับพิษร้อน แก้ร้อนใน แก้หวัดคัดจมูก เอามาต้กับน้ำให้เป็นฟอง สุม
กระหม่อมเด็ก แก้หวัดคัดจมูกได้ดี แก้ชันตุ

ใบ ยาแก้ร้อนใน

คำสำคัญ : สมุนไพร

ที่มา : กมลทิพย์ ประเทศ และคนอื่นๆ. (2543). การสำรวจพรรณไม้ในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์

วันที่ : 2018-02-13

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=72&code_db=610010&code_type=01