

## เรื่อง จิงจ้อเหลือง

### รายละเอียด

ชื่อวิทยาศาสตร์ Merremia vitifolia (Burm.f) Hall.f.

วงศ์ CONVOLVULACEAE

ชื่ออื่น ๆ จิงจ้อขน จิงจ้อหลวง จิงจ้อใหญ่(ภาคเหนือ)

### ลักษณะทั่วไป

**ต้น** ไม้เถา ขนาดเล็ก ลำต้นกลม เกลี้ยง หรือตามกิ่งก้านมีขนแข็งสีขาว หรือสีน้ำตาลปนเหลืองกระจายทั่ว

**ใบ** รูปกลม กว้าง ยาว โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบจักเป็นแฉกรูปพัด 5-7 แฉก เป็นรูปสามเหลี่ยมกว้างหรือรูปหอกปลายแหลมหรือมน มีติ่งสั้น ขอบแฉกจักเป็นซี่ฟันหยาบ ๆ หรือเว้าตื้น ๆ หรือค่อนข้างเรียบ มีขนกระจายหนาแน่นทั้ง 2 ด้าน ก้านใบยาว 2-15 ซม. มีขนกระจายหรือเกลี้ยง

**ดอก** ออกเป็นช่อตามง่ามใบมี 1-3 หรือหลายดอก ก้านช่อดอกยาว 1-15 ซม. หรือยาวกว่านี้ ก้านดอกยาว 8-20 มม. เมื่อเป็นผลจะใหญ่ขึ้นเป็นรูปกระบองใบประดับแหลมเรียว ยาว 1.5-2 มม. กลีบรองดอกรูปขอบขนาน หรือแหลม มีติ่งสั้น กลีบที่อยู่ด้านนอกมีขนแข็งหรือเกลี้ยงกลีบอยู่ด้านใน

**ผล** แห้ง กิ่งกลม เนื้อคล้ายกระดาษ สีดำขุ่น หรือน้ำตาลดำ เกลี้ยง

**นิเวศวิทยา** ชอบขึ้นตามที่แห้งแล้ง ทุ่งหญ้าโล่งแจ้ง นาข้าว นาไร่ ป่าเบญจพรรณ ริมฝั่งแม่น้ำและสองข้างทาง

**ออกดอก** ตุลาคม-มีนาคม

**ประโยชน์ด้านสมุนไพร** ทั้งต้น แก้อาการปวดเมื่อยปัสสาวะ และทางเดินปัสสาวะอักเสบ น้ำคั้นเป็นยาเย็น ขับปัสสาวะ ใช้หยอดแก้ตาอักเสบ ราก รับประทานดิบ ๆ เป็นยาเจริญอาหาร ช่วยย่อยอาหารแก้เสมหะและลม ชาติไฟกล้ำ ฟกช้ำ เลือดกำเดาออก

ภาพโดย : [http://www.dnp.go.th/botany/image/Web\\_dict/Merremia\\_vitifolia1.jpg](http://www.dnp.go.th/botany/image/Web_dict/Merremia_vitifolia1.jpg)

คำสำคัญ : สมุนไพร

ที่มา : กมลทิพย์ ประเทศ และคนอื่น ๆ. (2543). การสำรวจพรรณไม้ในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์

วันที่ : 2018-02-13



[https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page\\_id=80&code\\_db=610010&code\\_type=01](https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=80&code_db=610010&code_type=01)

The Office Of Academic Resource Information And Technology